LIGHTART

www.light-art.hr

Aluminijski profili

24/25

Sadržaj

Alu profili za ugradnju sa GKB pločama
(nacrti, primjeri ugradnje i opcije boja)

STROPNI PROFILI 2

- SHADOWLINE UD 3
- SHADOWLINE 7.5/12.5 4
- SHADOWLINE LED 5
- SHADOWLED 6
- CEILING LINE 10/20 7
- CEILING LINE LED 8
- CEILING LINE SHADOWLED 9
- OSTALO U PONUDI 10

ZIDNI PROFILI 12

- WALL – LINE PROFIL 13
- WALL – LINE II PROFIL 14
- FLOORLINE I 15
- FLOORLINE II 16
- FLOORLINE LED 50/100 17
- OSTALO U PONUDI 18
- MDF POKROVI 19

UGRADBENE KARNIŠE I DODACI 20

Stropni profili



Shadowline UD

Zamjenjuje UD profil, stvara liniju između zida i stropa te stvara efekt visećeg stropa.

Napravljen za instalaciju sa pločama za suhozid, jednostavno se instalira, te komplementira moderan minimalistički dizajn.

Mogućnost montaže micro LED trake u spojnicu.

Duljina: 2m
Boje: Crna (Powder coat) / Alu
Materijal : Aluminij





S-UD-Al

S-UD-B

Shadowline 7.5/12.5

Montira se na zid, stvara liniju između zida i stropa te stvara efekt visećeg stropa.

Napravljen za instalaciju sa pločama za suhozid, jednostavno se instalira, te komplementira moderan minimalistički dizajn.

Duljina: 3m
Boje: Crna/Bijela (powder coat)/ Alu
Mogućnost bojanja po RAL (na upit)
Materijal : Aluminij





1. Spojna linija 7.5 ili 12.5 mm
2. Zid
3. Ovjes za GKB
4. Profil
5. GKB
6. Gips

Shadowline LED

Montira se na zid, stvara liniju između zida i stropa
te stvara efekt visećeg stropa.

Napravljen za instalaciju sa pločama za suhozid, jednostavno
se instalira, te komplementira moderan dizajn.

Mogućnost montaže LED trake (12mm max) u spojnicu uz
pripadajući difuzor.

Duljina: 3m
Boje: Crna/Bijela (powder coat)/ Alu
Mogućnost bojanja po RAL (na upit)
Materijal : Aluminij





1. Spojna linija 15mm (Kanal za LED traku)
2. Zid
3. Ovjes za GKB
4. Profil
5. GKB
6. Gips

ShadowLED

Montira se na zid, stvara liniju između zida i stropa, te omogućava instalaciju LED trake do 16mm širine.

Indirektno svjetlo stvara poseban vizualni efekt.

Napravljen za instalaciju sa pločama za suhozid, jednostavno se instalira, te komplementira moderan dizajn.

Duljina: 3m
Boje: Crna/Bijela (powder coat)/ Alu
Mogućnost bojanja po RAL (na upit)
Materijal : Aluminij



1. Stropna linija 22,5 mm
2. Zid
3. Nosač
4. Profil
5. GKB
6. Gips
7. Ovjes

Ceiling line 10/20

Montira se na strop, stvara liniju koja vizualno razdvaja ravninu.

Napravljen za instalaciju sa pločama za suhozid, jednostavno se instalira, te komplementira moderan dizajn.

Duljina: 3m
Boje: Crna/Bijela (powder coat)/ Alu
Mogućnost bojanja po RAL (na upit)
Materijal : Aluminij
Dodatak: Završni pokrovi





1. Stropna linija 10 ili 20 mm
2. Gips
3. GKB
4. Profil
5. Ovjes



Ceiling line LED

Montira se na strop, stvara liniju koja vizualno razdvaja ravninu, te omogućava instalaciju LED trake do 12mm širine.

Napravljen za instalaciju sa pločama za suhozid, jednostavno se instalira, te komplementira moderan dizajn.

Duljina: 3m
Boje: Crna/Bijela (powder coat)/ Alu
Mogućnost bojanja po RAL (na upit)
Materijal : Aluminij
Dodatak: Završni pokrovi / Difuzor za LED





1. Stropna linija 13 mm
2. Gips
3. GKB
4. Profil
5. Ovjes

Ceiling line shadowLED

Montira se na strop, stvara liniju koja vizualno razdvaja ravninu, te omogućava instalaciju LED trake do 16mm širine.

Indirektno svjetlo stvara poseban vizualni efekt.

Napravljen za instalaciju sa pločama za suhozid, jednostavno se instalira, te komplementira moderan dizajn.

Duljina: 3m
Boje: Crna/Bijela (powder coat)/ Alu
Mogućnost bojanja po RAL (na upit)
Materijal : Aluminij
Dodatak: Završni pokrovi





8. Stropna linija 20 mm
9. Gips
10. GKB
11. Profil
12. Ovjes



Ostalo u ponudi

(tehnički prikaz)



Zidni profil (1)



Zidni profil (2)

Ostalo u ponudi

(tehnički prikaz)



Stropni profil (24mm led traka) (3)



Zidni i stropni profil -prikladan i za podnu montažu (4)

Zidni profili

Wall – line profil

Montira se na zid, omogućava ugradnju sokla u ravnini sa zidom, te instalaciju LED trake uz odgovarajući MDF pokrov.

Štiti zidove te sprječava nakupljanje prašine i prljavštine.

Napravljen za instalaciju sa pločama za suhozid, jednostavno se instalira te je pogodan za ljepljenje i stezanje vijcima ovisno o tipu instalacije.

*dostupna je i verzija za žbukane zidove

Duljina: 2,5m
Boje: Srebrna
***Mogućnost bojanja po RAL (na upit)**
Materijal : Aluminij
Dodatak: MDF pokrovi (str.)





Primjeri instalacije:

1. Wall line profil
2. MDF pokrov
3. Gips
4. GKB
5. Profil za suhozid
6. Nosač profila
7. Zid

Wall – line II profil

Montira se na zid, omogućava ugradnju sokla u ravnini sa zidom, te instalaciju LED trake uz odgovarajući MDF pokrov.

Štiti zidove te sprječava nakupljanje prašine i prljavštine.

Napravljen za instalaciju sa pločama za suhozid, jednostavno se instalira te je pogodan za ljepljenje i stezanje vijcima ovisno o tipu instalacije.

*dostupna je i verzija za žbukane zidove

Duljina: 2,5m
Boje: Srebrna
***Mogućnost bojanja po RAL (na upit)**
Materijal : Aluminij
Dodatak: MDF pokrovi (str.)





Primjeri instalacije:

1. Wall line II profil
2. MDF pokrov
3. Gips
4. GKB
5. Profil za suhozid
6. Nosač profila
7. Zid

Floorline I

Montira se na zid, kreira sjenu između zida i poda, omogućava instalaciju LED trake za noćnu rasvjetu podova.

Štiti zidove te sprječava nakupljanje prašine i prljavštine.

Napravljen za instalaciju sa pločama za suhozid, jednostavno se instalira te je pogodan za ljepljenje i stezanje vijcima ovisno o tipu instalacije.

*dostupna je i verzija za žbukane zidove

Duljina: 2,5m
Boje: Srebrna
***Mogućnost bojanja po RAL (na upit)**
Materijal : Aluminij
Dodatak: MDF pokrovi (str.)





1. Floorline I profil
2. Gips
3. GKB
4. Profil za suhozid
5. Nosač profila
6. Zid

Floorline II

Montira se na zid, kreira sjenu između zida i poda, omogućava instalaciju LED trake za noćnu rasvjetu podova.

Štiti zidove te sprječava nakupljanje prašine i prljavštine te se odlično slaže s keramičkim oblogama podova.

Napravljen za instalaciju sa pločama za suhozid, jednostavno se instalira te je pogodan za ljepljenje i stezanje vijcima ovisno o tipu instalacije.

*dostupna je i verzija za žbukane zidove
Duljina: 2,5m
Boje: Srebrna
***Mogućnost bojanja po RAL (na upit)**
Materijal : Aluminij
Dodatak: MDF pokrovi (str.)





1. Floorline I profil
2. Brtvilo
3. Gips
4. GKB
5. Profil za suhozid
6. Nosač profila
7. Zid
8. Komponente poda

Floorline LED 50/100

Montira se na zid, u kombinaciji sa brtvilom kreira vodonepropusni zid, omogućava instalaciju LED trake.

Štiti zidove te sprječava nakupljanje prašine i prljavštine te se odlično slaže s keramičkim oblogama podova.

Napravljen za instalaciju sa pločama za suhozid, jednostavno se instalira te je pogodan za ljepljenje i stezanje vijcima ovisno o tipu instalacije.

*dostupna je i verzija za žbukane zidove
Duljina: 2,5m
Boje: Srebrna
***Mogućnost bojanja po RAL (na upit)**
Materijal : Aluminij





1. Floorline LED 100 profil
2. Brtvilo
3. Gips
4. GKB
5. Profil za suhozid
6. Nosač profila
7. Zid
8. Komponente poda

Ostalo u ponudi

(tehnički prikaz)



Podni LED profil za vlažne prostore verzija 30/50 (1)

MDF pokrovi

Duljina: 2,8m
Boje: Crna / Temeljna bijela
Dolaze premazani primerom za bojanje
*Mogućnost bojanja po RAL (na upit)
Materijal : MDF

*Opcija za ugradnju LED trake



1



2



3



4



5

Ugradbene karniše i dodaci



Dolaze u iznad prikazanim dimenzijama te izvedbama.
Za set s pripadajućim dodacima pošaljite upit.

Boje:

- Bijela mat
- Crna mat
- Srebrna
- Bojanje u željenu boju po RAL paleti

Primjeri instalacije:



(RAL 9005 matte)







Zadržavamo pravo na izmjene,
te ne garantiramo točnost svih podataka.

Za MPC/VPC pošaljite upit na :

lightart.doo@gmail.com
+385 91 2010 680

LIGHTART